



سازمان جهاد کشاوری استان چهارمحال و بختیاری

معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی

بسته پیشنهادی احداث مجتمع گلخانه امام قیس

جهت جذب سرمایه گذار از طریق مرکز خدمات سرمایه گذاری استان

شرکت مشاور

شرکت همیار حساب فراز امید

استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، مولوی شرقی، کوچه ۱، پلاک ۳

تلفن تماس: ۰۹۱۷۹۹۶۲۰۷۱-۰۹۱۳۹۶۶۹۶۴۴

خلاصه پروژه

۱- جدول سرمایه گذاری پروژه

ردیف	شرح	قیمت کل	انجام شده	مورد نیاز	هزینه به یورو
۱	زمین محل اجرای طرح	۰	۰	۰	۰
۲	محوطه سازی	۱۸۵,۳۰۰	۰	۱۸۵,۳۰۰	۳۳۶,۹۰۹
۳	ساختمان	۷۰۳,۸۷۲	۰	۷۰۳,۸۷۲	۱,۲۷۹,۷۶۷
۴	تأسیسات	۵۶,۰۹۸	۰	۵۶,۰۹۸	۱۰۱,۹۹۶
۵	اثاثیه و لوازم کارگاهی	۶,۸۶۴	۰	۶,۸۶۴	۱۲,۴۸۰
۶	ماشین آلات	۲۹۳,۷۴۸	۰	۲۹۳,۷۴۸	۵۳۴,۰۸۷
۷	وسایل نقلیه	۱۰,۹۲۰	۰	۱۰,۹۲۰	۱۹,۸۵۵
۸	هزینه‌های قبل از بهره برداری	۲۵,۱۳۶	۰	۲۵,۱۳۶	۴۵,۷۰۲
۹	هزینه‌های پیش بینی نشده	۶۴,۰۹۷	۰	۶۴,۰۹۷	۱۱۶,۵۴۰
کل هزینه‌های سرمایه گذاری ثابت طرح					
		۱,۳۴۶,۰۳۴	۰	۱,۳۴۶,۰۳۴	۲,۴۴۷,۳۳۵
سرمایه در گردش سال اول					
		۶۸,۴۰۰	۰	۶۸,۴۰۰	۱۲۴,۳۶۳
کل سرمایه گذاری طرح					
		۱,۴۱۴,۳۳۹	۰	۱,۴۱۴,۴۳۴	۲,۵۷۱,۶۹۸

۲- منابع مورد نیاز تا مرحله تکمیل

کلیه ارقام به میلیون ریال می‌باشد			
شرح	دوران ساخت	دوران بهره برداری	مجموع
جمع منابع مالی طرح	۱,۳۴۶,۰۳۴	۶۸,۴۰۰	۱,۴۱۴,۴۳۴
جمع منابع مالی طرح (یورو)	۲,۴۴۷,۳۳۵	۱۲۴,۳۶۳	۲,۵۷۱,۶۹۸

۳- شاخص‌های اقتصادی

الف - مدت برگشت سرمایه: ۳.۴۸ سال

ب - نرخ بازده داخلی: ۳۳.۵۷ درصد

ج- ارزش خالص فعلی: ۳,۳۶۲,۱۰۹ میلیون ریال

د- نقطه سر به سر تولید: ۳۷ درصد

ه- ارزش ماشین آلات و تجهیزات: ۲۹۳,۷۴۸

جهت محاسبه ارز (یورو) در این بخش از میانگین وزنی نرخ روز خرید و فروش ارز در دی ماه ۱۴۰۲ استفاده شده است. بر این اساس قیمت ارز (یورو) ۵۵۰۰۰۰ ریال به عنوان مبنا در محاسبات ارز استفاده شده است. (منبع: سایت <https://www.tgju.org>).

فهرست مطالب

خلاصه پروژه	۲
۱-جدول سرمایه گذاری پروژه	۲
۲-منابع مورد نیاز تا مرحله تکمیل	۲
۳-شاخص های اقتصادی	۲
مقدمه	۴
فصل اول: مشخصات محل اجرای پروژه	۵
۱-۱-موقعیت مکانی محدوده اجرای پروژه	۶
۱-۲-راه های دسترسی	۷
۱-۳-اقلیم	۷
۱-۴-مشخصات فیزیوگرافی محل اجرای پروژه	۹
۱-۵-جمعیت مراکز مسکونی محدوده پروژه	۱۲
۱-۶-وضعیت دسترسی محدوده پروژه به امکانات زیربنایی	۱۲
۱-۷-وضعیت مجوزهای مجتمع	۱۲
فصل دوم: مشخصات مجتمع گلخانه	۱۳
۲-۱-مقدمه	۱۴
۲-۲-مزایا و معایب کشت گلخانه ای	۱۴
۲-۲-۱-مزایا کشت گلخانه ای	۱۴
۲-۲-۲-معایب کشت گلخانه ای	۱۵
۲-۳-انواع گلخانه	۱۵
۲-۳-۱-انواع گلخانه براساس شکل ظاهری	۱۵
۲-۳-۲-انواع گلخانه براساس نوع سازه	۱۶
۲-۳-۳-انواع گلخانه براساس نوع پوشش	۱۶
۲-۴-مزایای مجتمع گلخانه گندمان	۱۷
فصل سوم: سرمایه گذاری و توجیه فنی پروژه	۱۸

۱۸	۳-۱- هزینه های ثابت پروژه
۲۳	۳-۲- سرمایه گذاری پروژه
۲۵	۳-۳- هزینه های متغیر پروژه
۲۷	۳-۴- بهای تمام شده
۲۸	۳-۵- برنامه فروش
۲۹	۳-۶- بیلان اقتصادی پروژه
۳۵	فصل چهارم: زمانبندی اجرای پروژه

فهرست جداول

۶	جدول (۱-۱): مختصات جغرافیایی محدوده اجرای پروژه
۷	جدول (۱-۲): راه های دسترسی محدوده اجرای پروژه
۹	جدول (۱-۳): فاکتورهای اقلیمی محدوده اجرای پروژه
۱۲	جدول (۱-۶): جمعیت مراکز مسکونی (سال ۱۳۹۵)
۱۲	جدول (۱-۷): وضعیت دسترسی محدوده پروژه به امکانات زیربنایی
۱۲	جدول (۱-۸): وضعیت مجوزهای مجتمع
۱۸	جدول (۳-۱): زمین محل اجرای پروژه
۱۹	جدول (۳-۲): محوطه سازی
۱۹	جدول (۳-۳): سالن پرورش و ساختمان
۲۰	جدول (۳-۴): تاسیسات
۲۰	جدول (۳-۵): ماشین آلات و تجهیزات
۲۲	جدول (۳-۶): وسایل نقلیه
۲۲	جدول (۳-۷): اثاثیه و لوازم اداری
۲۲	جدول (۳-۸): هزینه های قبل از بهره برداری
۲۳	جدول (۳-۹): سرمایه در گردش
۲۴	جدول (۳-۱۰): خلاصه سرمایه گذاری پروژه
۲۴	جدول (۳-۱۱): نحوه تامین منابع مالی برای تکمیل پروژه
۲۵	جدول (۳-۱۲): هزینه مواد اولیه

جدول (۳-۱۳): هزینه سوخت و انرژی	۲۵
جدول (۳-۱۴): حقوق و دستمزد	۲۵
جدول (۳-۱۵): هزینه تعمیر و نگهداری	۲۶
جدول (۳-۱۶): هزینه استهلاک	۲۶
جدول (۳-۱۷): هزینه اداری و فروش	۲۶
جدول (۳-۱۸): بهای تمام شده (هزینه مستقیم تولید)	۲۷
جدول (۳-۱۹): هزینه های عملیاتی	۲۸
جدول (۳-۲۰): هزینه های غیرعملیاتی	۲۸
جدول (۳-۲۱): برنامه فروش	۲۸
جدول (۳-۲۲): پیش بینی صورتحساب سود و زیان	۲۹
جدول (۳-۲۳): پیش بینی عایدات پروژه	۳۰
جدول (۳-۲۴): ارزش خالص جریانات نقدی (NPV)	۳۱
شکل (۳-۴): ارزش خالص فعلی جریانات نقدی	۳۲
جدول (۴-۲۵): تحلیل نقطه سر به سر	۳۲
جدول (۳-۲۶): شرح ارزش افزوده	۳۳
جدول (۳-۲۷): جدول پیش بینی گردش وجوه نقد	۳۴
جدول (۴-۱): زمانبندی اجرای پروژه	۳۶

فهرست اشکال

شکل (۱-۱): محدوده اجرای پروژه	۶
شکل (۱-۲): راه های دسترسی از مرکز استان به محدوده اجرای پروژه	۷
شکل (۱-۳): نقشه شیب محل احداث مجتمع گلخانه گندمان	۱۰
شکل (۱-۴): نقشه طبقات ارتفاعی محل احداث مجتمع گلخانه گندمان	۱۱
شکل (۳-۱): نسبت هزینه های سرمایه گذاری پروژه	۲۳
شکل (۳-۲): نسبت هزینه های تولید سالانه پروژه	۲۷
شکل (۳-۳): پیش بینی سود و زیان طرح	۳۰
شکل (۴-۴): برآورد نقطه سر به سر تولید	۳۳

مقدمه

افزایش جمعیت و به طبع آن تقاضا برای تهیه محصولات کشاورزی و همچنین فصلی بودن تولید محصولات سبب شده که برای تامین نیاز مردم راهکارهایی در نظر گرفته شود تا هم میزان تولید افزایش یابد و هم امکان تولید محصولات در خارج از فصل میسر باشد، از جمله این راهکارها کشت محصولات (اعم از سبزی و میوه) در گلخانه است، از این طریق نه تنها تولید افزایش می یابد، بلکه در هر فصلی می توان نسبت به تولید اقدام نمود. استفاده از تکنیک های کنترل عوامل محیطی به ویژه در مناطقی که شرایط جوی ناسازگار باشد، توانسته است ارزش بیشتری از خود نشان دهد. اساسا در شرایط طبیعی عوامل اصلی رشد گیاه (آب و خاک) را تنها می توان از طریق آبیاری، وجین، کودپاشی و غیره تا حدودی مناسب رشد گیاه ساخت. اما کنترل و تنظیم دمای محیط و همچنین نور، از دست کشاورز خارج است و دخل و تصرف در آنها ممکن نیست؛ در صورتی که در کشت گلخانه ای می توان این دو عامل را کاملا کنترل و در جهت رشد مطلوب گیاه تنظیم نمود. از همین رو و در راستای ساماندهی تولیدات باغی، مجتمع گلخانه امام قیس در استان چهارمحال و بختیاری با مساحت ۲۰ هکتار در ۲۰ واحد پیش بینی شده است. ظرفیت پیش بینی شده برای کل مجتمع ۴ هزار تن محصول در طول سال است.

فصل اول:

مشخصات محل اجرای پروژه


۱-۱- موقعیت مکانی محدوده اجرای پروژه

محدوده اجرای پروژه در شهرستان بروجن، روستای امام قیس در استان چهارمحال و بختیاری واقع شده است. مختصات جغرافیایی این محل به شرح جدول ۱-۱ است.

جدول (۱-۱): مختصات جغرافیایی محدوده اجرای پروژه

نقاط	عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی
۱	۳۵۱۰۵۱۴	۵۲۸۷۰۸
۲	۳۵۱۰۱۲۷	۵۲۹۰۱۶
۳	۳۵۰۹۶۹۶	۵۲۸۲۴۴
۴	۳۵۰۹۹۱۶	۵۲۸۰۵۲

شکل ۱-۱ محل اجرای پروژه را در محیط گوگل ارث نشان می‌دهد.




شکل (۱-۱): محدوده اجرای پروژه

۲-۱- راه‌های دسترسی

به منظور دسترسی به محل اجرای پروژه از مرکز استان می‌توان از مسیر ارائه شده در جدول ۲-۱ استفاده کرد. شکل ۲-۱ نیز مسیر زیر را نشان می‌دهد.

جدول (۲-۱): راه‌های دسترسی محدوده اجرای پروژه

ردیف	مبدأ	آدرس	مقصد	مسافت (کیلومتر)
۱	شهرکرد	سفیددشت-فرادنبه-بروجن-گندمان	روستای امام قیس	۱۰۵



شکل (۲-۱): راه‌های دسترسی از مرکز استان به محدوده اجرای پروژه

۳-۱- اقلیم

براساس تقسیم بندی کوپن استان چهارمحال و بختیاری بطور کلی نواحی شرقی منطقه، اقلیم معتدل و سرد با تابستانهای گرم و خشک (Dcas) دارد که از نمونه ایستگاههای آن شهرکرد و امام قیس را می‌توان نام برد. ارتفاعات ۲۵۰۰ - ۳۰۰۰ متری منطقه، اقلیم معتدل سرد و تابستانهای خشک (Dcas) دارد که نمونه ایستگاههای آن چلگرد است. نواحی غربی منطقه که پوشیده از جنگلهای بلوط است اقلیم نیمه گرمسیری با تابستانهای گرم

و خشک (Dcas) دارد که ایستگاه لردگان و منج در این اقلیم واقع شده‌اند و بالاخره ارتفاعات بیش از ۳۰۰۰ متری منطقه دارای اقلیم ارتفاعات (H) می‌باشد که پوشیده از برف های دائمی است.

با استفاده از روش پیشنهادی برای مناطق مرکزی ایران استان چهارمحال و بختیاری دارای ۶ اقلیم می‌باشد که شامل:

۱- اقلیم ارتفاعات: مناطقی که در ارتفاع بیش از ۳۵۰۰ متر از سطح دریا قرار دارند و از نظر پوشش گیاهی بسیار فقیر بوده و دوره رشد در این مناطق بسیار کم می‌باشد و اکثر مواقع از یخچالها و برفهای دائم پوشیده شده است.

۲- اقلیم مرطوب معتدل و بسیار سرد که در مناطق مجاور ارتفاعات واقع شده‌اند و سطح کمی از کل سطح استان را بخود اختصاص داده‌اند و از نظر پوشش گیاهی نیز فقیر هستند و فقط گونه‌های مقاوم نظیر چوبک و سرو کوهی در این مناطق رشد می‌کنند.

۳- اقلیم نیمه مرطوب معتدل سرد: سطح زیادی از استان را شامل می‌شود. مناطق مرکزی استان و دشتهای زیادی در این اقلیم جای دارند که در شهرستان شهرکرد شامل بخش‌های مرکزی، شلمزار، لاران، بن و قسمتی از بخش سامان و در شهرستان بروجن بخش مرکزی و شهرستان فارسان و شهر ناغان در شهرستان اردل جزء آن می‌باشد.

۴- اقلیم مرطوب معتدل سرد: این اقلیم تقریباً زیر اقلیم نوع سوم (نیمه مرطوب معتدل سرد) می‌باشد با این تفاوت که میزان بارش در این اقلیم بیشتر می‌باشد. این اقلیم شامل نواحی امام قیس در شهرستان بروجن، بخش دیناران اردل و سودجان و مرغلک شهرستان شهرکرد می‌باشد.

۵- اقلیم نیمه مرطوب کمی سرد: شامل مناطق لردگان و بخش بازفت در شهرستان کوهرنگ و حاشیه زاینده رود در بخش سامان می‌باشد و از نظر پوشش گیاهی جنگلهای بلوط، باغات میوه در این اقلیم سطح وسیعتری را به خود اختصاص می‌دهند.

۶- اقلیم نیمه مرطوب بسیار گرم، زمستان کمی سرد: سطح بسیار کوچکی از استان که از نظر ارتفاعی دارای ارتفاع کمتر از ۱۰۰۰ متر از سطح دریا قرار دارند را شامل است که در این مناطق در تابستان نسبت به دیگر مناطق

استان هوای گرمتری داراست و بارش نیز در این مناطق بیش از ۷۰۰ میلیمتر در سال است. این اقلیم حاشیه رودخانه ارمند در شهرستان لردگان را در بر می‌گیرد (شکل ۱-۴).

بنابراین با توجه به طبقه بندی صورت گرفته، محل اجرای پروژه دارای اقلیم نیمه مرطوب بسیار گرم است. در این اقلیم و براساس آمار ثبت شده در ایستگاه سینوپتیک بروجن مهمترین فاکتورهای اقلیمی محل اجرای پروژه به شرح جدول ۳-۱ است.

جدول (۳-۱): فاکتورهای اقلیمی محدوده اجرای پروژه

فاکتورهای اقلیمی	مقدار
درجه حرارت (سانتی گراد)	۱۰.۵
میزان بارش (میلیمتر)	۱۳۵
رطوبت نسبی (درصد)	۴۵.۵
تعداد روزهای یخبندان	۱۳۰

۴-۱- جمعیت مراکز مسکونی محدوده پروژه

هدف از بررسی جمعیت مراکز مسکونی محدوده پروژه آشنایی سرمایه گذاران با بازارهای هدف اولیه برای فروش محصولات و همچنین تامین نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز برای ادامه کار است. از اینرو در ادامه نزدیک ترین مراکز مسکونی به محدوده پروژه و جمعیت هر یک ارائه می‌گردد (جدول ۴-۱).

جدول (۴-۱): جمعیت مراکز مسکونی (سال ۱۳۹۵)

ردیف	مراکز مسکونی	جمعیت (۱۳۹۵)
۱	شهر گندمان	۷۸۳۸
۲	شهر بلداجی	۱۱۹۸۰
۳	شهر بروجن	۵۷۷۰۱
۴	روستای امام قیس	۲۶۳۸

۵-۱- وضعیت دسترسی محدوده پروژه به امکانات زیربنایی

جدول ۵-۱، وضعیت هریک از امکانات زیربنایی را در محل اجرای پروژه نشان می‌دهد.

جدول (۵-۱): وضعیت دسترسی محدوده پروژه به امکانات زیربنایی

امکانات	دارد	ندارد	توضیحات
راه دسترسی آسفalte		*	
دسترسی به نیروی انسانی	*		کارگر و نیروی متخصص
تامین آب	*		آب مورد نیاز از دریاچه پشت سد خاکی امام قیس تامین خواهد شد
شبکه آبرسانی		*	فاصله تقریبی ۵۰۰ متر
شبکه برق رسانی		*	فاصله تا روستای امام قیس ۳ کیلومتر
شبکه گازرسانی		*	فاصله تا روستای امام قیس ۳ کیلومتر
شبکه مخابرات		*	فاصله تا روستای امام قیس ۳ کیلومتر

۷-۱- وضعیت مجوزهای مجتمع

جدول ۶-۱ وضعیت مجوزهای مجتمع را نشان می‌دهد.

جدول (۶-۱): وضعیت مجوزهای مجتمع

نوع مجوز	وضعیت		
	انجام شده	در حال پیگیری	انجام نشده
مجوز تاسیس			*
مجوز حفر چاه			*
مجوز تاسیس ایستگاه مخابرات			*
مجوز احداث شبکه برق			*
مجوز گاز و شبکه گازرسانی			*

فصل دوم:

مشخصات مجتمع کلان

جهان با افزایش جمعیت و کاهش منابع رو برو است. بطوری که در سال ۲۰۳۰ نیاز آبی جهان ۴۰ درصد نسبت به مصرف کنونی افزایش پیدا می‌کند. از آن جایی که ایران از جمله کشورهایی است که در مناطق خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد، همواره با معضل کمبود آب مواجه بوده است. همچنین بحران خشکسالی در سال های اخیر، کشور را بیشتر از گذشته با این معضل درگیر نموده است. بنابراین برای ادامه ی حیات، تامین آب از نیازهای ضروری کشاورزی این کشور بوده و برای سازگاری با محیط، استفاده ی بهینه از منابع آب و خاک امری اجتناب ناپذیر است. کمبود آب یکی از تنگناهای توسعه اقتصادی در کشور می باشد و هر گونه مساعدت در بهبود وضعیت این عامل، می تواند گامی در جهت توسعه اقتصادی بخصوص در مناطق روستایی باشد. افزایش جمعیت و به طبع آن تقاضا برای تهیه محصولات کشاورزی و همچنین فصلی بودن تولید محصولات سبب شده که برای تامین نیاز مردم راهکارهایی در نظر گرفته شود تا هم میزان تولید افزایش یابد و هم امکان تولید محصولات در خارج از فصل میسر باشد، از جمله این راهکارها کشت محصولات (اعم از سبزی و میوه) در گلخانه است، از این طریق نه تنها تولید افزایش می یابد، بلکه در هر فصلی می توان نسبت به تولید اقدام نمود. استفاده از تکنیک های کنترل عوامل محیطی به ویژه در مناطقی که شرایط جوی ناسازگار باشد، توانسته است ارزش بیشتری از خود نشان دهد. اساسا در شرایط طبیعی عوامل اصلی رشد گیاه (آب و خاک) را تنها می توان از طریق آبیاری، وجین، کودپاشی و غیره تا حدودی مناسب رشد گیاه ساخت. اما کنترل و تنظیم دمای محیط و همچنین نور، از دست کشاورز خارج است و دخل و تصرف در آنها ممکن نیست؛ در صورتی که در کشت گلخانه ای می توان این دو عامل را کاملا کنترل و در جهت رشد مطلوب گیاه تنظیم نمود.

۲-۲- مزایا و معایب کشت گلخانه ای

۱-۲-۲- مزایا کشت گلخانه ای

- افزایش تولید در واحد سطح (میزان تولید برای محصول خیار به صورت کشت معمول ۲ کیلوگرم در هر متر مربع است. در حالیکه این میزان در گلخانه ۲۰ کیلوگرم در هر متر مربع است).
- افزایش تعداد دوره کشت (خیار ۲ بار در سال و گوجه فرنگی ۲ بار در سال)
- افزایش کیفیت محصول تولیدی (با کنترل دقیق تر آفات و بیماری ها)
- صرفه جویی در مصرف آب (با روش آبیاری تحت فشار و هیدروپونیک)
- استفاده از اراضی غیر قابل کشت با روش هیدروپونیک

- عدم وابستگی تولید به شرایط محیطی و امکان بازاریابی مناسب و تنظیم برتامه کشت مطابق با نیاز بازار
- تداوم کار و تولید محصول در تمام فصل های سال با توجه با امکان کنترل عوامل محیطی و تنظیم شرایط
- ایجاد اشتغال پایدار به ازای هر هکتار ۱۵ نفر

۲-۲-۲- معایب کشت گلخانه‌ای

- هزینه اولیه زیاد جهت احداث سازه گلخانه

۲-۳- انواع گلخانه

گلخانه‌ها را براساس شکل ظاهری، نوع سازه و نوع پوشش به انواع مختلف تقسیم می‌کنند.

۱-۲-۳- انواع گلخانه براساس شکل ظاهری

✓ سقف شیروانی

وجود زاویه در تاج این نوع گلخانه که شکل آن را شبیه به کلمه A می‌کند دلیل نامگذاری این مدل می‌باشد. این شیب تند باعث هدایت برف و باران به سمت ناودانی و همچنین هدایت تعرق داخل گلخانه به طرفین شده و از طرفی باعث شکست اشعه نور به سمت داخل گلخانه برای استفاده از ماکزیمم تابش نور می‌گردد. به دلیل وزن زیاد شیشه نسبت به سایر پوشش ها و همچنین ابعاد کم شیشه فاصله ستونها و کمانها از همدیگر کم بوده، وزن سازه در واحد سطح زیاد، بنابراین سازه سنگین و گران است. سازه معمولا در مناطق بادخیز و با بارش برف سالانه زیاد احداث می‌گردد. ضریب انتقال حرارت شیشه نسبت به سایر پوشش ها بالا بوده که از معایب این سازه به شمار می‌رود. برای بر طرف نمودن این نقیصه می‌توان از پوشش های دو جداره ورق‌های پلی کربنات استفاده نمود که مستلزم صرف هزینه بیشتر است. پوشش این نوع گلخانه ها به دلایل ذیل از شیشه می‌باشد:

* ضریب عبوردهی بالای نور

* بهره برداری در چهار فصل سال

✓ سقف قوسی

در سازه‌های سقف قوسی، پوشش‌های پلی اتیلن (نایلونی) در زمان کمتری و به راحتی نصب و به سازه توسط پلی لاک پیچ می‌شوند، این سقف‌ها به جهت ظاهر آیرودینامیکی کمترین مقاومت را در برابر باد از خود نشان می‌دهند.

وزن کم پوشش‌های پلی اتیلنی (نایلون) و همچنین مقاومت این سازه‌ها در برابر باد و برف باعث می‌شود وزن سازه در واحد سطح کمتر باشد. بنابراین قیمت سازه سقف قوسی نسبت به سازه سقف شیروانی کمتر است.

✓ سقف گنبدی

اساس گلخانه با سقف گنبدی برای استفاده از گلخانه‌های تونلی با هدف رفع نقیصه‌های گلخانه‌های سقف قوسی می‌باشد. در این طرح تاج گلخانه از حالت قوس به حالت گلخانه شیروانی در می‌آید، لذا در این طرح تمام مزایای گلخانه تونلی را به همراه حل مشکلات سقف قوسی خواهیم داشت، این طرح بالاجبار در گلخانه‌های تونلی با عرض‌های بالا استفاده می‌گردد.

۲-۳-۲- انواع گلخانه براساس نوع سازه

✓ گلخانه‌های چوبی

اسکلت اصلی این گلخانه از چوب با پوشش پلاستیک است. ارتفاع در این سازه‌ها ۲ تا ۳ متر است و سیستم گرمایی و تهویه مناسبی وجود ندارد. بدلیل ارتفاع پایین مناسب کشت محصولات نظیر خیار و گوجه فرنگی نمی‌باشد. مزیت این گلخانه‌ها قیمت ارزان احداث هر واحد آن می‌باشد. ولی بدلیل نامناسب بودن محیط داخلی برای رشد گیاه، معمولاً میزان تولید در واحد سطح در مقایسه با گلخانه‌های مدرن بسیار کمتر است.

✓ گلخانه‌های فلزی

اسکلت این گلخانه‌ها از فلز است که معمولاً با پلاستیک‌های ضد اشعه ماوراء بنفش پوشش داده می‌شوند و دارای سیستم گرمایشی و تهویه مناسب می‌باشند. ارتفاع این سازه‌ها بیش از ۴.۵ متر است. اتصال قطعات در گلخانه‌های فلزی بوسیله پیچ و مهره (پرتابل) و یا با استفاده از جوش است.

۳-۳-۲- انواع گلخانه براساس نوع پوشش

✓ پلاستیکی

پوشش‌های پلاستیکی می‌تواند از جنس پلی استر، پلیوینیل کلراید، پلی وینیل فلوراید باشد. از مزایای این پوشش‌ها عدم نیاز به اسکلت‌های سنگین و کاهش هزینه گرم کردن تا حدود ۴۰٪ نسبت به گلخانه‌های شیشه‌ای یک لایه است. اغلب پوشش‌های پلاستیکی از نوع پلی اتیلن بوده که معمولاً به ماده مقاوم کننده در مقابل اشعه ماورای بنفش آمیخته شده‌اند که در این صورت طول عمر آنها تا حدود ۳ سال قابل افزایش است.

✓ شیشه‌ای

گلخانه‌های شیشه‌ای از پر هزینه ترین نوع گلخانه های صنعتی محسوب می شوند. نیاز به اسکلت محکم و نیز استفاده از پوشش شیشه و همچنین مصرف سوخت بالا در این گلخانه ها باعث افزایش قیمت این نوع گلخانه ها در مقایسه با پلاستیکی و پلی کربنات گردیده است. از مزیت‌های این نوع گلخانه ها به قابلیت بالای عبور نور و حرارت آفتاب می توان اشاره کرد که در مناطق سردسیر و کم نور دارای کارایی بالایی می باشند. همچنین گلخانه های شیشه ای نسبت به انواع دیگر گلخانه ها دارای بیشترین طول عمر می باشد که البته به همان نسبت هزینه های نگهداری آن نیز نسبت به دیگر انواع گلخانه ها بالاتر می باشد.

✓ پلی کربنات

از جمله مزیت‌های پوشش پلی کربنات به جای شیشه هزینه کمتر و نیز وزن سبک تر آن می باشد. همچنین مقاومت بالای آن نسبت به پلاستیک باعث تقاضای روزافزون آن به عنوان پوشش در صنعت گلخانه گردیده است. پوشش پلی کربنات اغلب جهت پوشش قسمت های جلو، عقب و نیم دایره های مربوطه و یا کناره ها و سقف گلخانه در صورت تقاضای مشتری در نظر گرفته می شود. ورق‌های پلی کربنات جایگزین مناسبی برای شیشه بوده و باعث صرفه جویی در انرژی می شوند. بطوریکه در تابستان از ورود گرما به داخل جلوگیری کرده و در زمستان مانع خروج و هدر رفتن گرمای داخل می شوند.

فصل سوم:

سرمایه گذاری و توجیه فنی پروژه

جدول (۱-۳): زمین محل اجرای پروژه

ردیف	شرح	واحد	نوع مالکیت	مقدار	قیمت واحد	قیمت کل	هزینه نهایی	هزینه به یورو
۱	زمین محل اجرای طرح	هکتار	-	۲۰	.	.	.	.
مجموع								
							.	.

جدول (۲-۳): محوطه سازی

ردیف	شرح	مقدار	واحد	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل	انجام شده	مورد نیاز	هزینه به یورو
۱	خاکبرداری و تسطیح	۱۵۰۰۰	متر مربع	۳۷۴,۴۰۰	۵۶,۱۶۰	.	۵۶,۱۶۰	۱۰۲,۱۰۹
۲	محوطه سازی (جدول کشی، احداث مسیر ارتباطی، ایجاد فضای سبز ۲۵ درصد عرصه و روشنایی)	۳۷۵۰۰	متر مربع	۳,۱۲۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰	.	۱۱۷,۰۰۰	۲۱۲,۷۲۷
۳	حصار کشی (۲۲۳۰ متر طول فنس به ارتفاع ۲/۵ متر)	۵۵۷۵	متر مربع	۲,۱۲۱,۶۰۰	۱۱,۸۲۸	.	۱۱,۸۲۸	۲۱,۵۰۵
۴	درب ورودی (با عرض ۵ متر)	۱	عدد	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲	.	۳۱۲	۵۶۷
مجموع								
						.	۱۸۵,۳۰۰	۳۳۶,۹۰۹

جدول (۳-۳): سالن پرورش و ساختمان

ردیف	شرح	مقدار	مشخصات فنی	قیمت واحد	قیمت کل	انجام شده	مورد نیاز	هزینه به یورو
۱	سالن پرورش	۱	گلخانه پرتال با پوشش دیواره و سقف پلاستی - سازه پیچ و مهره ای سبک گانیک به همراه موتور گریکس شامل لوله و پروفیل های گالوانیزه سرد و سبک با مقاومت ۱۲۰ کیلومتر بر سرعت باد- دریچه های سقفی موتوری با ارتفاع ۴.۵ تا زیر ناودان و ۷.۱ متر تا تاج با ستون های قوطی گالوانیزه ۸*۸ و ضخامت ۲.۵- فونداسیون نقطه ای ۵۰*۵۰ سانتی متر و سرستون ۸ به کمان با لوله گالوانیزه شماره ۴ و پنجره راس سقفی به عرض یک و نیم متر و شبکه پیشرفته با لوله شماره ۲.۵ وتر	۵,۳۰۴,۰۰۰	۶۳۶,۴۸۰	.	۶۳۶,۴۸۰	۱,۱۵۷,۲۳۶

					لوله شماره ۴ و پوشش پلاستیک جوانه پوش با انتی یووی ۵٪			
۲	دفتر کار و مدیریت (۱۵ متر مربع)	۲۰	اسکلت فلزی یا بتنی با شناژبندی- دیوار جانبی- نصب درب و پنجره- کف سازی و نماسازی با امکانات کامل (با مصالح مرغوب) و پارتیشن بندی داخل	۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰	۰	۱۸,۷۲۰	۳۴,۰۳۶
۳	تأسیسات، هانگارد و انبار (۱۵ متر مربع)	۲۰	اسکلت فلزی با فوندانسیون بتنی و دیوار های آجری و سیمان با عایق کاری کف و بدنه- موزائیک کف جهت انبار و اتاق موتورخانه و تأسیسات برق	۳۷,۴۴۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲	۰	۱۱,۲۳۲	۲۰,۴۲۲
۴	سالن سورت و بسته بندی (۲۵ متر مربع)	۲۰	اسکلت فلزی با فوندانسیون بتنی و دیوار های آجر و سیمان با عایق کاری کف و بدنه و موزائیک کف	۳۷,۴۴۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰	۰	۱۸,۷۲۰	۳۴,۰۳۶
۵	نگهبانی و کارگری و سرویس بهداشتی (۱۵ متر مربع)	۲۰	اسکلت فلزی یا بتنی با شناژبندی- دیوار جانبی- نصب درب و پنجره- کف سازی و نماسازی با امکانات کامل (با مصالح مرغوب)	۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰	۰	۱۸,۷۲۰	۳۴,۰۳۶
مجموع								
						۰	۷۰۳,۸۷۲	۱,۲۷۹,۷۶۷

جدول (۳-۴): تأسیسات

کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد								
ردیف	شرح	مقدار	واحد	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل	انجام شده	مورد نیاز	هزینه به یورو
۱	اجرای شبکه برق	۱۰۰۰	متر	۷,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰	۰	۷,۸۰۰	۱۴,۱۸۲
۲	اجرای شبکه گاز	۱۰۰۰	متر	۲,۱۸۴,۰۰۰	۲,۱۸۴	۰	۲,۱۸۴	۳,۹۷۱
۳	اجرای شبکه آب	۱۰۰۰	متر	۲,۱۸۴,۰۰۰	۲,۱۸۴	۰	۲,۱۸۴	۳,۹۷۱
۴	موتور برق اضطراری (دیزل چهار سیلندر به قدرت ۴۰ کیلووات- تانکر سوخت و متعلقات)	۲۰	دستگاه	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۰	۰	۳۱,۲۰۰	۵۶,۷۲۷
۵	تانکر ذخیره آب و سوخت (پنج هزار لیتری، پلی اتیلن ساخت ایران)	۴۰	عدد	۱۴۶,۶۴۰,۰۰۰	۵,۸۶۶	۰	۵,۸۶۶	۱۰,۶۶۵
۶	دوربین مدار بسته مجتمع	۲۰	ست	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۰	۰	۶,۲۴۰	۱۱,۳۴۵
۷	کپسول آتش نشانی	۴۰	دستگاه	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۲۴	۰	۶۲۴	۱,۱۳۵
مجموع					۵۶,۰۹۸	۰	۵۶,۰۹۸	۱۰۱,۹۹۶

جدول (۳-۵): ماشین آلات و تجهیزات

ردیف	شرح	واحد	مقدار	مشخصات فنی	قیمت واحد	قیمت کل	انجام شده	مورد نیاز	هزینه به یورو
									کلید ارقام به میلیون ریال می باشد
۱	فن اگزاست	دستگاه	۲۰	تعداد ۱۶ فن خروج هوا ۱۴۰*۱۴۰ هر یک با ظرفیت هوادهی ۴۲۰۰۰ متر مکعب بر ساعت با بدنه گالوانیزه و پروانه استیل / دمپر اتوماتیک	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۲۸	۰	۴۴,۹۲۸	۸۱,۶۸۷
۲	پد	متر مربع	۳۰۰۰	به طول ۵۰ متر و با ارتفاع ۱.۵ متر و ضخامت ۱۰ سانتی متر همراه متعلقات نصب	۱۹,۳۴۴,۰۰۰	۵۸,۰۳۲	۰	۵۸,۰۳۲	۱۰۵,۵۱۳
۳	سیستم گرمایش	دستگاه	۱۳۰	بخاری کوره استیل با دو فن سه فاز گاز سوز مشعل بزرگ- کوره ۲۲۰۰۰۰ کیلوکالری با مشخصات : دیگ استیل- کوره و رادیاتور حرارتی با ۴ سیکل رفت و برگشت- کاور گالوانیزه، جدار خارجی رنگ شده- فن دو عدد جت دمنده ۱۲۰۰۰ متر مکعب هوادهی- مشعل ایران رادیاتور ملحقیات: دریچه بازدید و انفجار و تابلو برق	۶۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۳۲	۰	۸۹,۲۳۲	۱۶۲,۲۴۰
۴	تجهیزات سنجش دقیق	سری	۲۰	دماسنج - رطوبت سنج- PH متر	۱۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۶	۰	۲,۴۹۶	۴,۵۳۸
۵	تابلو برق اصلی گلخانه	دستگاه	۲۰	کنترل نول کلید صفر و یک دو ژنراتور صفحه علایم دیجیتال و فیوز ها و کنتاکتور های مربوط به هر دستگاه	۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۰	۰	۲۱,۸۴۰	۳۹,۷۰۹

۶	سیستم آبیاری	سرس	۲۰	بوم آبیاری و متعلقات	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۰	۰	۶,۲۴۰	۱۱,۳۴۵
۷	سایبان	متر مربع	۱۲۰۰۰	پرده سایبان پلی اتیلن اوت ساید با قابلیت ۵۰ درصد سایه اندازی با اجرت نصب	۲۸۰,۸۰۰	۳۳,۶۹۶	۰	۳۳,۶۹۶	۶۱,۲۶۵
۸	تور ضد حشره	متر مربع	۱۵۰۰۰	پشت پنجره ها و پد- از جنس پلی اتیلن ضد یووی و مخصوص تریپس	۴۰۵,۶۰۰	۶,۰۸۴	۰	۶,۰۸۴	۱۱,۰۶۲
۹	اتوماسیون کنترل اقلیم	سری	۲۰	با کلیه ادوات و سنسور و کابل ها شامل تابلوی برق اصلی سنسور های رطوبت، گرما، نور، شدت وزش باد، CO ₂ و ...	۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۶۰	۰	۲۴,۹۶۰	۴۵,۳۸۲
۱۰	سم پاش فرغونی	دستگاه	۲۰	دستگاه	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۰	۰	۶,۲۴۰	۱۱,۳۴۵
مجموع						۲۹۳,۷۴۸	۰		۵۳۴,۰۸۷

جدول (۶-۳): وسایل نقلیه

ردیف	شرح	تعداد	واحد	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل	انجام شده	مورد نیاز	کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد	
								هزینه به یورو	
۱	تراکتور و متعلقات	۱	دستگاه	۱۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۰	۰	۱۰,۹۲۰	۱۹,۸۵۵	
مجموع									۱۹,۸۵۵


جدول (۷-۳): اثاثیه و لوازم اداری

ردیف	شرح	مقدار	واحد	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل	انجام شده	مورد نیاز	کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد	
								هزینه به یورو	
۱	لوازم اداری و رفاهی	۲۰	سری	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۰	۰	۶,۲۴۰	۱۱,۳۴۵	
۲	لوازم باغبانی	۲۰	سری	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۲۴	۰	۶۲۴	۱,۱۳۵	
مجموع به یورو									۱۲,۴۸۰

جدول (۸-۳): هزینه های قبل از بهره برداری

کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد	هزینه به یورو
-----------------------------------	---------------

ردیف	شرح	قیمت کل	انجام شده	مورد نیاز
۱	۲ درصد سرمایه گذاری ثابت	۲۵,۱۳۶	۰	۲۵,۱۳۶
	مجموع		۰	۲۵,۱۳۶
				۴۵,۷۰۲



شکل (۱-۳): نسبت هزینه های سرمایه گذاری پروژه

۲-۳- سرمایه گذاری پروژه

جدول (۹-۳): سرمایه در گردش

کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد											
شرح اقدام	مدت (روز)	سال									
		سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم	سال ششم	سال هفتم	سال هشتم	سال نهم	سال دهم
مواد اولیه	۳۰	۴۲,۹۳۱	۴۲,۹۳۱	۴۲,۹۳۱	۴۲,۹۳۱	۴۲,۹۳۱	۴۲,۹۳۱	۴۲,۹۳۱	۴۲,۹۳۱	۴۲,۹۳۱	۴۲,۹۳۱
سوخت و انرژی	۳۰	۲,۵۴۹	۲,۵۴۹	۲,۵۴۹	۲,۵۴۹	۲,۵۴۹	۲,۵۴۹	۲,۵۴۹	۲,۵۴۹	۲,۵۴۹	۲,۵۴۹
حقوق و دستمزد	۳۰	۱۰,۰۵۵	۱۰,۰۵۵	۱۰,۰۵۵	۱۰,۰۵۵	۱۰,۰۵۵	۱۰,۰۵۵	۱۰,۰۵۵	۱۰,۰۵۵	۱۰,۰۵۵	۱۰,۰۵۵
تعمیر و نگهداری	۳۰	۱,۸۰۲	۱,۸۰۲	۱,۸۰۲	۱,۸۰۲	۱,۸۰۲	۱,۸۰۲	۱,۸۰۲	۱,۸۰۲	۱,۸۰۲	۱,۸۰۲

۹,۹۱۸	۹,۹۱۸	۹,۹۱۸	۹,۹۱۸	۹,۹۱۸	۹,۹۱۸	۹,۹۱۸	۹,۹۱۸	۹,۹۱۸	۹,۹۱۸	۳۰	استهلاک
۱,۱۴۴	۱,۱۴۴	۱,۱۴۴	۱,۱۴۴	۱,۱۴۴	۱,۱۴۴	۱,۱۴۴	۱,۱۴۴	۱,۱۴۴	۱,۱۴۴	۳۰	هزینه های فروش
۶۸,۴۰۰	۶۸,۴۰۰	۶۸,۴۰۰	۶۸,۴۰۰	۶۸,۴۰۰	۶۸,۴۰۰	۶۸,۴۰۰	۶۸,۴۰۰	۶۸,۴۰۰	۶۸,۴۰۰		جمع سرمایه در گردش مورد نیاز
.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۸,۴۰۰		افزایش سالانه سرمایه در گردش
۱۲۴,۳۶۳	۱۲۴,۳۶۳	۱۲۴,۳۶۳	۱۲۴,۳۶۳	۱۲۴,۳۶۳	۱۲۴,۳۶۳	۱۲۴,۳۶۳	۱۲۴,۳۶۳	۱۲۴,۳۶۳	۱۲۴,۳۶۳		جمع سرمایه در گردش (یورو)

جدول (۱۰-۳): خلاصه سرمایه گذاری پروژه

هزینه به یورو	کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد				ردیف
	مورد نیاز	انجام شده	قیمت کل	شرح	
.	.	.	.	زمین محل اجرای طرح	۱
۳۳۶,۹۰۹	۱۸۵,۳۰۰	.	۱۸۵,۳۰۰	محوطه سازی	۲
۱,۲۷۹,۷۶۷	۷۰۳,۸۷۲	.	۷۰۳,۸۷۲	ساختمان	۳
۱۰۱,۹۹۶	۵۶,۰۹۸	.	۵۶,۰۹۸	تأسیسات	۴
۱۲,۴۸۰	۶,۸۶۴	.	۶,۸۶۴	اثاثیه و لوازم کارگاهی	۵
۵۳۴,۰۸۷	۲۹۳,۷۴۸	.	۲۹۳,۷۴۸	ماشین آلات	۶
۱۹,۸۵۵	۱۰,۹۲۰	.	۱۰,۹۲۰	وسایل نقلیه	۷
۴۵,۷۰۲	۲۵,۱۳۶	.	۲۵,۱۳۶	هزینه های قبل از بهره برداری	۸
۱۱۶,۵۴۰	۶۴,۰۹۷	.	۶۴,۰۹۷	هزینه های پیش بینی نشده	۹
۲,۴۴۷,۳۳۵	۱,۳۴۶,۰۳۴	.	۱,۳۴۶,۰۳۴	کل هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح	
۱۲۴,۳۶۳	۶۸,۴۰۰	.	۶۸,۴۰۰	سرمایه در گردش سال اول	
۲,۵۷۱,۶۹۸	۱,۴۱۴,۴۳۴	.	۱,۴۱۴,۴۳۴	کل سرمایه گذاری طرح	

جدول (۱۱-۳): نحوه تامین منابع مالی برای تکمیل پروژه

کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد			
مجموع	دوران بهره برداری	دوران ساخت	شرح
۱,۴۱۴,۴۳۴	۶۸,۴۰۰	۱,۳۴۶,۰۳۴	جمع منابع مالی طرح
۲,۵۷۱,۶۹۸	۱۲۴,۳۶۳	۲,۴۴۷,۳۳۵	جمع منابع مالی طرح (یورو)

۳-۳- هزینه های متغیر پروژه

جدول (۱۲-۳): هزینه مواد اولیه

ردیف	شرح	مصرف سالانه	واحد مصرف	قیمت واحد	قیمت کل	انجام شده	مورد نیاز	هزینه به یورو
۱	نشاء صیفی جات	۳۳۰۰۰۰	اصله	۱۲۴,۸۰۰	۴۱,۱۸۴	۰	۴۱,۱۸۴	۷۴,۸۸۰
۲	کود	۱۰۰۰۰	کیلوگرم	۱,۰۹۲,۰۰۰	۱۰,۹۲۰	۰	۱۰,۹۲۰	۱۹,۸۵۵
۳	سموم دفع آفات	۵۰۰	کیلوگرم	۳,۱۲۰,۰۰۰	۱,۵۶۰	۰	۱,۵۶۰	۲,۸۳۶
	مجموع					۰	۵۳,۶۶۴	۹۷,۵۷۱

جدول (۱۳-۳): هزینه سوخت و انرژی

ردیف	شرح	مصرف سالانه	واحد	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل	انجام شده	مورد نیاز	هزینه به یورو
۱	آب مصرفی	۱۳۰۰۰۰	متر مکعب	۵,۶۱۶	۷۳۰	۰	۷۳۰	۱,۳۲۷
۲	برق مصرفی	۱۸۵۰۰۰	کیلووات	۲,۸۰۸	۵۲۱	۰	۵۲۱	۹۴۷
۳	سوخت (گاز شهری)	۶۰۰۰۰۰۰	متر مکعب	۴,۶۸۰	۲۸,۰۸۰	۰	۲۸,۰۸۰	۵۱,۰۵۵
۴	گازوئیل	۲۸۰۰۰۰	لیتر	۴۵۰	۱۲۶	۰	۱۲۶	۲۲۹
	مجموع					۰	۲۹,۴۵۷	۵۳,۵۵۸

جدول (۱۴-۳): حقوق و دستمزد

ردیف	شرح	تعداد	حقوق هر نفر ماهانه (ریال)	حقوق ماهانه	حقوق سالانه	حقوق به یورو
۱	مدیر	۱	۱۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۷	۲,۲۴۶	۴,۰۸۴
۲	کارشناس گیاه پزشکی	۵	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰	۴,۶۸۰	۸,۵۰۹
۳	کارشناس باغبانی	۵	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰	۴,۶۸۰	۸,۵۰۹
۴	کارگر ساده	۶۰	۵۶,۱۶۰,۰۰۰	۳,۳۷۰	۴۰,۴۳۵	۷۳,۵۱۹
۵	کارگر ماهر	۶۰	۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۴	۴۴,۹۲۸	۸۱,۶۸۷
	حقوق سالانه				۹۶,۹۷۰	۱۷۶,۳۰۸
	بیمه سهم کارفرما معادل ۲۳ درصد حقوق و مزایای سالانه				۲۲,۳۰۳	۴۰,۵۵۱
	جمع حقوق و مزایای سالانه پرسنل تولید				۱۱۹,۲۷۳	۲۱۶,۸۵۹

۶	نگهبان	۲	۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۹۴	۱,۱۲۳	۲,۰۴۲
حقوق سالانه						
بیمه سهم کارفرما معادل ۲۳٪ حقوق و مزایای سالانه						
جمع حقوق و مزایای سالانه پرسنل اداری						
جمع حقوق و مزایای سالانه کل پرسنل						

جدول (۱۵-۳): هزینه تعمیر و نگهداری

کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد						هزینه به یورو
ردیف	شرح	ارزش دارایی	نرخ (درصد)	هزینه کل		
۱	محوطه سازی	۱۸۵,۳۰۰	۰.۰۰۲	۳۷۱	۶۷۴	
۲	ساختمان	۷۰۳,۸۷۲	۰.۰۰۲	۱۴,۰۷۷	۲۵,۵۹۵	
۳	تاسیسات	۵۶,۰۹۸	۰.۰۰۵	۲,۸۰۵	۵,۱۰۰	
۴	ماشین آلات	۲۹۳,۷۴۸	۰.۰۰۱	۲,۹۳۷	۵,۳۴۱	
۵	لوازم کارگاهی	۶,۸۶۴	۰.۰۰۵	۳۴۳	۶۲۴	
۶	وسائط نقلیه	۱۰,۹۲۰	۰.۱۰	۱,۰۹۲	۱,۹۸۵	
مجموع				۲۱,۶۲۶	۳۹,۳۱۹	


جدول (۱۶-۳): هزینه استهلاک

کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد						هزینه به یورو
ردیف	شرح	ارزش دارایی	نرخ (درصد)	هزینه کل		
۱	محوطه سازی	۱۸۵,۳۰۰	۰.۰۱	۱,۸۵۳	۳,۳۶۹	
۲	ساختمان	۷۰۳,۸۷۲	۰.۱۰	۷۰,۳۸۷	۱۲۷,۹۷۷	
۳	تاسیسات	۵۶,۰۹۸	۰.۱۰	۵,۶۱۰	۱۰,۲۰۰	
۴	ماشین آلات	۲۹۳,۷۴۸	۰.۱۰	۲۹,۳۷۵	۵۳,۴۰۹	
۵	لوازم کارگاهی	۶,۸۶۴	۰.۱۰	۶۸۶	۱,۲۴۸	
۶	وسائط نقلیه	۱۰,۹۲۰	۰.۲۰	۲,۱۸۴	۳,۹۷۱	
۷	هزینه های پیش بینی نشده	۶۴,۰۹۷	۰.۱۰	۶,۴۱۰	۱۱,۶۵۴	
هزینه استهلاک دارایی های ثابت		۱,۳۲۰,۸۹۸	-	۱۱۶,۵۰۵	۲۱۱,۸۲۷	
هزینه های قبل از بهره برداری		۲۵,۱۳۶	۰.۱۰	۲,۵۱۴	۴,۵۷۰	
جمع		۱,۳۴۶,۰۳۴	-	۱۱۹,۰۱۸	۲۱۶,۳۹۷	

جدول (۱۷-۳): هزینه اداری و فروش

ردیف	کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد		هزینه به یورو
	شرح	هزینه کل	
۱	هزینه های توزیع و فروش (۱٪ فروش)	۷,۴۸۸	۱۳,۶۱۵
۲	هزینه های اداری و تشکیلاتی (۰.۵٪/۰٪ فروش)	۳,۷۴۴	۶,۸۰۷
۳	بیمه دارائی های ثابت (۲ در هزار ارزش دارائی ها)	۲,۴۹۹	۴,۵۴۴

۲۴,۹۶۶	۱۳,۷۳۱	مجموع
--------	--------	-------



شکل (۳-۲): نسبت هزینه های تولید سالانه پروژه

۳-۴- بهای تمام شده

جدول (۳-۱۸): بهای تمام شده (هزینه مستقیم تولید)

کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد										
سال	سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم	سال ششم	سال هفتم	سال هشتم	سال نهم	سال دهم
مواد اولیه	۵۳,۶۶۴	۵۳,۶۶۴	۵۳,۶۶۴	۵۳,۶۶۴	۵۳,۶۶۴	۵۳,۶۶۴	۵۳,۶۶۴	۵۳,۶۶۴	۵۳,۶۶۴	۵۳,۶۶۴
حقوق و دستمزد پرسنل تولید	۱۱۷,۱۸۴	۱۱۷,۱۸۴	۱۱۷,۱۸۴	۱۱۷,۱۸۴	۱۱۷,۱۸۴	۱۱۷,۱۸۴	۱۱۷,۱۸۴	۱۱۷,۱۸۴	۱۱۷,۱۸۴	۱۱۷,۱۸۴
تعمیر و نگهداری	۲۱,۶۲۶	۲۱,۶۲۶	۲۱,۶۲۶	۲۱,۶۲۶	۲۱,۶۲۶	۲۱,۶۲۶	۲۱,۶۲۶	۲۱,۶۲۶	۲۱,۶۲۶	۲۱,۶۲۶
سوخت و انرژی	۳۰,۵۹۱	۳۰,۵۹۱	۳۰,۵۹۱	۳۰,۵۹۱	۳۰,۵۹۱	۳۰,۵۹۱	۳۰,۵۹۱	۳۰,۵۹۱	۳۰,۵۹۱	۳۰,۵۹۱
پیش بینی نشده	۱۱,۱۵۳	۱۱,۱۵۳	۱۱,۱۵۳	۱۱,۱۵۳	۱۱,۱۵۳	۱۱,۱۵۳	۱۱,۱۵۳	۱۱,۱۵۳	۱۱,۱۵۳	۱۱,۱۵۳
هزینه استهلاک	۱۱۶,۵۰۵	۱۱۶,۵۰۵	۱۱۶,۵۰۵	۱۱۶,۵۰۵	۱۱۶,۵۰۵	۱۱۶,۵۰۵	۱۱۶,۵۰۵	۱۱۶,۵۰۵	۱۱۶,۵۰۵	۱۱۶,۵۰۵

									دارایی های ثابت
۳۵۰,۷۲۳	۳۵۰,۷۲۳	۳۵۰,۷۲۳	۳۵۰,۷۲۳	۳۵۰,۷۲۳	۳۵۰,۷۲۳	۳۵۰,۷۲۳	۳۵۰,۷۲۳	۳۵۰,۷۲۳	جمع بهای تمام شده خدمات
۶۳۷,۶۷۸	۶۳۷,۶۷۸	۶۳۷,۶۷۸	۶۳۷,۶۷۸	۶۳۷,۶۷۸	۶۳۷,۶۷۸	۶۳۷,۶۷۸	۶۳۷,۶۷۸	۶۳۷,۶۷۸	جمع بهای تمام شده خدمات (یورو)

جدول (۱۹-۳): هزینه های عملیاتی

کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد										
سال	سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم	سال ششم	سال هفتم	سال هشتم	سال نهم	سال دهم
حقوق و دستمزد پرسنل اداری	۱,۳۶۰	۱,۳۶۰	۱,۳۶۰	۱,۳۶۰	۱,۳۶۰	۱,۳۶۰	۱,۳۶۰	۱,۳۶۰	۱,۳۶۰	۱,۳۶۰
توزیع و فروش	۷,۱۱۴	۷,۱۱۴	۷,۱۱۴	۷,۱۱۴	۷,۱۱۴	۷,۱۱۴	۷,۱۱۴	۷,۱۱۴	۷,۱۱۴	۷,۱۱۴
اداری و تشکیلاتی	۳,۷۴۴	۳,۷۴۴	۳,۷۴۴	۳,۷۴۴	۳,۷۴۴	۳,۷۴۴	۳,۷۴۴	۳,۷۴۴	۳,۷۴۴	۳,۷۴۴
استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری	۲,۵۱۴	۲,۵۱۴	۲,۵۱۴	۲,۵۱۴	۲,۵۱۴	۲,۵۱۴	۲,۵۱۴	۲,۵۱۴	۲,۵۱۴	۲,۵۱۴
جمع هزینه های عملیاتی	۱۴,۷۳۲	۱۴,۷۳۲	۱۴,۷۳۲	۱۴,۷۳۲	۱۴,۷۳۲	۱۴,۷۳۲	۱۴,۷۳۲	۱۴,۷۳۲	۱۴,۷۳۲	۱۴,۷۳۲
جمع هزینه های عملیاتی (یورو)	۲۶,۷۸۵	۲۶,۷۸۵	۲۶,۷۸۵	۲۶,۷۸۵	۲۶,۷۸۵	۲۶,۷۸۵	۲۶,۷۸۵	۲۶,۷۸۵	۲۶,۷۸۵	۲۶,۷۸۵

جدول (۲۰-۳): هزینه های غیر عملیاتی

کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد										
سال	سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم	سال ششم	سال هفتم	سال هشتم	سال نهم	سال دهم
بیمه دارائی ثابت (۰/۰۰۲ دارائی ثابت)	۲,۴۹۹	۲,۴۹۹	۲,۴۹۹	۲,۴۹۹	۲,۴۹۹	۲,۴۹۹	۲,۴۹۹	۲,۴۹۹	۲,۴۹۹	۲,۴۹۹
جمع هزینه های غیر عملیاتی	۲,۴۹۹	۲,۴۹۹	۲,۴۹۹	۲,۴۹۹	۲,۴۹۹	۲,۴۹۹	۲,۴۹۹	۲,۴۹۹	۲,۴۹۹	۲,۴۹۹
جمع هزینه های غیر عملیاتی (یورو)	۴,۵۴۴	۴,۵۴۴	۴,۵۴۴	۴,۵۴۴	۴,۵۴۴	۴,۵۴۴	۴,۵۴۴	۴,۵۴۴	۴,۵۴۴	۴,۵۴۴

۵-۳- برنامه فروش

جدول (۲۱-۳): برنامه فروش

کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد										
شرح	سال	سال	سال	سال	سال	سال	سال	سال	سال	سال


دوم	اول	سوم	چهارم	پنجم	ششم	هفتم	هشتم	نهم	دهم	
%۹۵	%۹۵	%۹۵	%۹۵	%۹۵	%۹۵	%۹۵	%۹۵	%۹۵	%۹۵	ظرفیت فروش سالانه
۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	تولید صیفی جات سالانه در واحد سطح
۲۴۹,۶۰۰	۲۴۹,۶۰۰	۲۴۹,۶۰۰	۲۴۹,۶۰۰	۲۴۹,۶۰۰	۲۴۹,۶۰۰	۲۴۹,۶۰۰	۲۴۹,۶۰۰	۲۴۹,۶۰۰	۲۴۹,۶۰۰	قیمت واحد (ریال)
۷۴۸,۸۰۰	۷۴۸,۸۰۰	۷۴۸,۸۰۰	۷۴۸,۸۰۰	۷۴۸,۸۰۰	۷۴۸,۸۰۰	۷۴۸,۸۰۰	۷۴۸,۸۰۰	۷۴۸,۸۰۰	۷۴۸,۸۰۰	درآمد
۷۱۱,۳۶۰	۷۱۱,۳۶۰	۷۱۱,۳۶۰	۷۱۱,۳۶۰	۷۱۱,۳۶۰	۷۱۱,۳۶۰	۷۱۱,۳۶۰	۷۱۱,۳۶۰	۷۱۱,۳۶۰	۷۱۱,۳۶۰	درآمد بر اساس ظرفیت سالانه
۱,۲۹۳,۳۸۲	۱,۲۹۳,۳۸۲	۱,۲۹۳,۳۸۲	۱,۲۹۳,۳۸۲	۱,۲۹۳,۳۸۲	۱,۲۹۳,۳۸۲	۱,۲۹۳,۳۸۲	۱,۲۹۳,۳۸۲	۱,۲۹۳,۳۸۲	۱,۲۹۳,۳۸۲	درآمد (یورو)

۳-۶-بیلان اقتصادی پروژه

جدول (۳-۲۲): پیش بینی صورتحساب سود و زیان

کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد										
شرح	سال									
	سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم	سال ششم	سال هفتم	سال هشتم	سال نهم	سال دهم
فروش خالص	۷۱۱,۳۶۰	۷۱۱,۳۶۰	۷۱۱,۳۶۰	۷۱۱,۳۶۰	۷۱۱,۳۶۰	۷۱۱,۳۶۰	۷۱۱,۳۶۰	۷۱۱,۳۶۰	۷۱۱,۳۶۰	۷۱۱,۳۶۰
کسر می شود: بهای تمام شده	-	-	-	۳۵۰,۷۲۳	۳۵۰,۷۲۳	۳۵۰,۷۲۳	۳۵۰,۷۲۳	۳۵۰,۷۲۳	۳۵۰,۷۲۳	۳۵۰,۷۲۳
سود ناخالص	۳۶۰,۶۳۷	۳۶۰,۶۳۷	۳۶۰,۶۳۷	۳۶۰,۶۳۷	۳۶۰,۶۳۷	۳۶۰,۶۳۷	۳۶۰,۶۳۷	۳۶۰,۶۳۷	۳۶۰,۶۳۷	۳۶۰,۶۳۷
کسر می شود:	۱۴,۷۳۲	۱۴,۷۳۲	۱۴,۷۳۲	۱۴,۷۳۲	۱۴,۷۳۲	۱۴,۷۳۲	۱۴,۷۳۲	۱۴,۷۳۲	۱۴,۷۳۲	۱۴,۷۳۲

										هزینه های عملیاتی
۳۴۵,۹۰۶	۳۴۵,۹۰۶	۳۴۵,۹۰۶	۳۴۵,۹۰۶	۳۴۵,۹۰۶	۳۴۵,۹۰۶	۳۴۵,۹۰۶	۳۴۵,۹۰۶	۳۴۵,۹۰۶	۳۴۵,۹۰۶	سود عملیاتی
۲,۴۹۹-	۲,۴۹۹-	۲,۴۹۹-	۲,۴۹۹-	۲,۴۹۹-	۲,۴۹۹-	۲,۴۹۹-	۲,۴۹۹-	۲,۴۹۹-	۲,۴۹۹-	کسر می شود هزینه غیر عملیاتی
۳۴۳,۴۰۶	۳۴۳,۴۰۶	۳۴۳,۴۰۶	۳۴۳,۴۰۶	۳۴۳,۴۰۶	۳۴۳,۴۰۶	۳۴۳,۴۰۶	۳۴۳,۴۰۶	۳۴۳,۴۰۶	۳۴۳,۴۰۶	سود ویژه قبل از کسر مالیات
۳۴,۳۴۱-	۳۴,۳۴۱-	۳۴,۳۴۱-	۳۴,۳۴۱-	۳۴,۳۴۱-	۳۴,۳۴۱-	۳۴,۳۴۱-	۳۴,۳۴۱-	۳۴,۳۴۱-	۳۴,۳۴۱-	کسر می شود مالیات
۳۰۹,۰۶۶	۳۰۹,۰۶۶	۳۰۹,۰۶۶	۳۰۹,۰۶۶	۳۰۹,۰۶۶	۳۰۹,۰۶۶	۳۰۹,۰۶۶	۳۰۹,۰۶۶	۳۰۹,۰۶۶	۳۰۹,۰۶۶	سود خالص
۳,۰۹۰,۶۵۸	۲,۷۸۱,۵۹۲	۲,۴۷۲,۵۲۷	۲,۱۶۳,۴۶۱	۱,۸۵۴,۳۹۵	۱,۵۴۵,۳۲۹	۱,۲۳۶,۲۶۳	۹۲۷,۱۹۷	۶۱۸,۱۳۲	۳۰۹,۰۶۶	سود انباشته
۵۶۱,۹۳۸	۵۶۱,۹۳۸	۵۶۱,۹۳۸	۵۶۱,۹۳۸	۵۶۱,۹۳۸	۵۶۱,۹۳۸	۵۶۱,۹۳۸	۵۶۱,۹۳۸	۵۶۱,۹۳۸	۵۶۱,۹۳۸	سود خالص (یورو)



شکل (۳-۳): پیش بینی سود و زیان طرح

جدول (۳-۲۳): پیش بینی عایدات پروژه


کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد										
سال										شرح
سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم	سال ششم	سال هفتم	سال هشتم	سال نهم	سال دهم	
۳۴۳,۴۰۶	۳۴۳,۴۰۶	۳۴۳,۴۰۶	۳۴۳,۴۰۶	۳۴۳,۴۰۶	۳۴۳,۴۰۶	۳۴۳,۴۰۶	۳۴۳,۴۰۶	۳۴۳,۴۰۶	۳۴۳,۴۰۶	سود ویژه قبل از کسر مالی ات
۱۱۶,۵۰۵	۱۱۶,۵۰۴. ۸۴۷	۱۱۶,۵۰۴. ۸۴۷	۱۱۶,۵۰۴. ۸۴۷	۱۱۶,۵۰۴. ۸۴۷	۱۱۶,۵۰۴. ۸۴۷	۱۱۶,۵۰۴. ۸۴۷	۱۱۶,۵۰۴. ۸۴۷	۱۱۶,۵۰۴. ۸۴۷	۱۱۶,۵۰۴. ۸۴۷	است هلاک دارایی های ثابت
۲,۵۱۴	۲,۵۱۴	۲,۵۱۴	۲,۵۱۴	۲,۵۱۴	۲,۵۱۴	۲,۵۱۴	۲,۵۱۴	۲,۵۱۴	۲,۵۱۴	است هلاک قبل از بهره بردار ی
۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	جمع جریان ت نقدی طرح
۸۴۰,۷۷۲. ۵۸۲۱	۸۴۰,۷۷۲. ۵۸۲۱	۸۴۰,۷۷۲. ۵۸۲۱	۸۴۰,۷۷۲. ۵۸۲۱	۸۴۰,۷۷۲. ۵۸۲۱	۸۴۰,۷۷۲. ۵۸۲۱	۸۴۰,۷۷۲. ۵۸۲۱	۸۴۰,۷۷۲. ۵۸۲۱	۸۴۰,۷۷۲. ۵۸۲۱	۸۴۰,۷۷۲. ۵۸۲۱	جمع جریان ت نقدی طرح (یورو)
۲۴۷۷۳۳۵ (یورو)							۱,۳۴۶,۰۳۴			سرما یه گذار

ی ثابت طرح		
سرما ی در گرد ش طرح	۶۸,۴۰۰	۱۲۴۳۶۳ (یورو)
کل سرما ی گذار ی طرح	۱,۴۱۴,۴۳۴	۲۵۷۱۶۹۸ (یورو)
نرخ بازده داخل ی (IR) (R)	۳۳/۵۷ درصد	
دوره بازگ شت سرما یه	۳/۴۸ سال	

جدول (۲۴-۳): ارزش خالص جریانات نقدی (NPV)

ارزش خالص (یورو)	کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد		
	ارزش خالص	نرخ درصد	ردیف
۶,۱۱۲,۹۲۵	۳,۳۶۲,۱۰۹	۰.۰۰	۱
۵,۸۸۳,۵۹۴	۳,۲۳۵,۹۷۷	۰.۰۵	۲
۲,۸۳۳,۲۱۰	۱,۵۵۸,۲۶۵	۰.۱۰	۳
۲,۱۱۴,۰۸۴	۱,۱۶۲,۷۴۶	۰.۱۵	۴
۱,۱۷۲,۶۱۵	۶۴۴,۹۳۸	۰.۲۰	۵
۶۴۳,۵۲۰	۳۵۳,۹۳۶	۰.۲۵	۶
۲۳۶,۰۸۲	۱۲۹,۸۴۵	۰.۳۰	۷
۸۴,۱۹۵-	۴۶,۳۰۷-	۰.۳۵	۸
۳۴۰,۶۵۳-	۱۸۷,۳۵۹-	۰.۴۰	۹

۷۲۱,۹۶۸-	۳۹۷,۰۸۲-	۰.۵۰	۱۰
۹۸۸,۹۱۵-	۵۴۳,۹۰۳-	۰.۶۰	۱۱




شکل (۴-۳): ارزش خالص فعلی جریان نقدی

جدول (۴-۲۵): تحلیل نقطه سر به سر

مقدار	شرح	ردیف
۲۲۵,۵۲۰	هزینه های ثابت تولید (م.ریال)	۱
۱۳۱,۱۴۳	هزینه های متغیر تولید (م.ریال)	۲
۳۵۶,۶۶۳	مجموع هزینه های ثابت و متغیر تولید (م.ریال)	۳
۳۰۰۰	کل مقدار تولید (تن)	۴
۲۴۹,۶۰۰,۰۰۰	قیمت فروش هر تن (م.ریال)	۵
۷۴۸,۸۰۰	فروش کل (م.ریال)	۶
۴۴	هزینه متغیر هر تن (م.ریال)	۷
۷۴۸,۷۵۶	حاشیه فروش کل (هزینه متغیر کل - فروش کل)	۸
۲۴۹,۵۹۹,۹۵۶	حاشیه فروش یک تن-میلیون ریال (هزینه متغیر یک تن - قیمت فروش یک تن)	۹
۰.۸۵	نسبت حاشیه فروش (فروش/حاشیه فروش)	۱۰
۲,۸۲۰	مقدار تولید در نقطه سر به سر = (حاشیه فروش یک تن/هزینه های ثابت)	۱۱

۲۷۳,۴۰۲	فروش در نقطه سر به سر - م.ریال = (نسبت حاشیه فروش / هزینه ثابت)	۱۲
۰/۶۳۵	حاشیه ایمنی (فروش کل / (فروش سر به سر - فروش کل))	۱۳
۰/۳۶۵	ظرفیت تولید در نقطه سر به سر (حاشیه ایمنی - ۱)	۱۴
۳۷ درصد	(حاشیه فروش / هزینه های ثابت) * ۱۰۰ نقطه سر به سر	۱۵



شکل (۴-۴): برآورد نقطه سر به سر تولید

جدول (۳-۲۶): شرح ارزش افزوده

کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد			
ردیف	شرح	هزینه کل	هزینه کل (یورو)
۱	ارزش افزوده ناخالص داخلی (هزینه های نقدی تولید - فروش)	۵۴۷,۲۷۹	۹۹۵,۰۵۳
۲	ارزش افزوده خالص داخلی (هزینه استهلاک دارایی ثابت - ارزش افزوده ناخالص داخلی)	۴۳۹,۱۲۸	۷۹۸,۴۱۴
۳	ارزش افزوده ناخالص داخلی به ارزش ستاندها		٪۷۳
۴	ارزش افزوده خالص داخلی به ارزش ستاندها		٪۵۹

جدول (۲۷-۳): جدول پیش بینی گردش وجوه نقد

کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد											
سال											شرح
سال دهم	سال نهم	سال هشتم	سال هفتم	سال ششم	سال پنجم	سال چهارم	سال سوم	سال دوم	سال اول	سال اجرا	
۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۰	جمع جریانات نقدی (منابع داخلی)
منابع خارجی											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۴۰۰	۱,۴۱۴,۴۳۴	آورده سهامداران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۴۰۰	۱,۴۱۴,۴۳۴	جمع منابع خارجی
۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۴۶۲,۴۲۵	۵۳۰,۸۲۴	۱,۴۱۴,۴۳۴	جمع منابع داخلی و خارجی
مصارف											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۶,۰۳۴	هزینه های سرمایه گذاری ثابت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۳۶	هزینه قبل از بهره برداری
۶۸,۴۰۰	۶۸,۴۰۰	۶۸,۴۰۰	۶۸,۴۰۰	۶۸,۴۰۰	۶۸,۴۰۰	۶۸,۴۰۰	۶۸,۴۰۰	۶۸,۴۰۰	۶۸,۴۰۰	۶۸,۴۰۰	سرمایه در گردش
۳۴,۳۴۱	۳۴,۳۴۱	۳۴,۳۴۱	۳۴,۳۴۱	۳۴,۳۴۱	۳۴,۳۴۱	۳۴,۳۴۱	۳۴,۳۴۱	۳۴,۳۴۱	۳۴,۳۴۱	۰	مالیات
۱۰۲,۷۴۰	۱۰۲,۷۴۰	۱۰۲,۷۴۰	۱۰۲,۷۴۰	۱۰۲,۷۴۰	۱۰۲,۷۴۰	۱۰۲,۷۴۰	۱۰۲,۷۴۰	۱۰۲,۷۴۰	۱۰۲,۷۴۰	۱,۴۱۴,۴۳۴	جمع مصارف

۳۵۹,۶۸۵	۳۵۹,۶۸۵	۳۵۹,۶۸۵	۳۵۹,۶۸۵	۳۵۹,۶۸۵	۳۵۹,۶۸۵	۳۵۹,۶۸۵	۳۵۹,۶۸۵	۳۵۹,۶۸۵	۴۲۸,۰۸۴	.	مازاد (کسری) منابع
۶۵۳,۹۷۲	۶۵۳,۹۷۲	۶۵۳,۹۷۲	۶۵۳,۹۷۲	۶۵۳,۹۷۲	۶۵۳,۹۷۲	۶۵۳,۹۷۲	۶۵۳,۹۷۲	۶۵۳,۹۷۲	۷۷۸,۳۳۵	.	مازاد (کسری) منابع (یورو)

فصل چهارم:

زمانبندی اجرای پروژه

جدول (۴-۱): زمانبندی اجرای پروژه

ماه												
۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	فعالیت
												فرایند آشنایی با محل اجرای پروژه و شناسایی فرصت‌ها و چالش‌ها
												طی کردن مراحل اداری شروع فعالیت
												تجهیز کارگاه
												شروع فعالیت تولید

فصل پنجم:

پوست

تصویر ماهواره ای بدوده پیشنهادی

